

Nr postępowania: UG-RIZ.271.10.2025.JK

Rzeczyca, 8 sierpnia 2025 r.

**Z a m a w i a j ą c y**  
**Gmina Rzeczyca**  
**ul. Parkowa 1**  
**97-220 Rzeczyca**

## INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ***Zakup i wymiana wodomierzy z wykorzystaniem technologii TIK” w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzeczyca***

- I. Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm., zwanej dalej Pzp) zawiadamia o odrzuceniu oferty”:

**WES sp. z o.o.**  
**ul. Kołodziejska 29, 15-256 Białystok**  
**REGON 384950014**

### ***Uzasadnienie odrzucenia oferty:***

podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt 10 Zamawiający odrzucił ofertę WES sp. z o.o. z uwagi na fakt, że zawiera błędy w obliczeniu ceny.

### podstawa faktyczna:

Wykonawca WES sp. z o.o. złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie przewidzianym w dokumentacji zamówienia, podpisaną przez upoważnioną z punktu widzenia reprezentacji osobę.

Wykonawca złożył wraz z formularzem ofertowym kosztorys ofertowy, wykonany na podstawie przedmiaru, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Działanie matematyczne polecające na sumie wszystkich pozycji kosztorysu nie pozwoliło Zamawiającemu uzyskać kwoty netto wskazanej zarówno w formularzu jak i w kosztorysie ofertowym, a w dalszej kolejności przełożyło się na wartość podatku VAT oraz cenie brutto, zaoferowanej za wykonanie zamówienia publicznego.

W związku z wątpliwościami w zakresie poprawności wyliczenia ceny w formularzu ofertowym, Zamawiający wezwał Wykonawcę w dniu 7 sierpnia 2025 roku do złożenia wyjaśnień w tym zakresie. Wykonawca odpowiedział na wezwanie w wyznaczonym do tego terminie, wskazując, że: *(cyt. za Wyt.)*

*„w formularzu cenowym omyłkowo wskazano nieprawidłowe ceny jednostkowe dla niektórych pozycji. Błąd ten wynika z oczywistej omyłki rachunkowej podczas przenoszenia danych do formularza.”*

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie KIO 777/23, aby odrzucić ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp: „(...) konieczne jest stwierdzenie, że doszło do popełnienia przez wykonawcę tego rodzaju błędu, który skutkuje tym, iż cena podana w ofercie jest ceną nieprawidłową. Wymaga to zatem stwierdzenia, iż odmiennosć sposobu obliczenia ceny przez wykonawcę skutkowałaby tym, iż cena oferty byłaby inna (...)”

Nr postępowania: UG-RIZ.271.10.2025.JK

Wykonawca w wyjaśnieniach wyraźnie wskazuje, że do kalkulacji przyjął nieprawidłowe ceny jednostkowe dla niektórych pozycji kosztorysu. A zatem oświadcza, że dopuścił się do błędu w obliczeniu ceny i ten błąd pojawił się już na etapie wskazywania stawek jednostkowych, które przy kosztorysowym charakterze wynagradzania ma istotne znaczenie. Wskazanie poprawnych cen jednostkowych zapewnia na etapie oceny ofert rzetelną weryfikację złożonych kosztorysów, zaś na etapie realizacji umowy przez wybranego wykonawcę do jej prawidłowego rozliczenia

Działanie Wykonawcy polegające na błędnym podaniu cen jednostkowych w konsekwencji przełożyło się na uzyskanie nieprawidłowych wartości poszczególnych pozycji kosztorysu i łącznej sumy tych wartości.

**Mając na uwadze powyższe, Zamawiający odrzuca ofertę w/w wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp, z uwagi na fakt, że zawiera błędy w obliczeniu ceny.**

W dniu 8 sierpnia 2025 roku niniejsze pismo zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-42336d85-e492-44d7-b72c-bf112873ed38> oraz na <https://bip.rzeczynca.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-klasyczne>.